

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Проводная АHD камера «KDM-5104A»**

- **Высоко АHD качества 1280x720 пикселей!**
- Угол обзора от 25 до 80 градусов.
- Ночная подсветка до 25 метров.
- Купольный защитный корпус.
- Вариофокальный объектив.

Цена от 1 штуки  
**1300 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Проводная АHD камера «KDM-5104A»**

- **Высоко АHD качества 1280x720 пикселей!**
- Угол обзора от 25 до 80 градусов.
- Ночная подсветка до 25 метров.
- Купольный защитный корпус.
- Вариофокальный объектив.

Цена от 1 штуки  
**1469 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kdm-5104a.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Купольная мегапиксельная проводная АНД камера «KDM-5104A»** оснащена высокочувствительной матрицей благодаря чему достигается видеоизображение с высочайшим разрешением 720р. Камера оснащена вариофокальным объективом, который позволяет механически изменять фокусное расстояние от 2,8 до 12 мм.

- |                                                           |                                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • <a href="#">купить система видеонаблюдения</a>          | • <a href="#">комплект видеонаблюдения kit</a>                | • <a href="#">система видеонаблюдение через интернет</a>                 |
| • <a href="#">скрытое видеонаблюдение через телефон</a>   | • <a href="#">видеонаблюдение подключение к интернету</a>     | • <a href="#">запись видеонаблюдения через интернет</a>                  |
| • <a href="#">видеонаблюдение смотреть через интернет</a> | • <a href="#">уличное видеонаблюдение высокого разрешения</a> | • <a href="#">видеонаблюдение с датчиком движения и записью комплект</a> |

## Область применения

Купольная проводная АНД камера «KDM-5104A» может входить в состав системы видеонаблюдения в общественных организациях, таких как больницы, банки, лицеи и магазины.

## Особенности

- **Высоко АНД качества передачи видео 1280x720 пикселей.** Благодаря мегапиксельной матрице можно получить видеоизображение высочайшего качества 720р, что позволяет детально рассмотреть объект наблюдения на мониторе и при записи.
- **Вариофокальный объектив.** Камера оснащена вариофокальным объективом и позволяет производить настройку фокусного расстояния от 2,8 до 12 мм, что изменяет угол обзора от 80 до 25 градусов.
- **Купольный корпус** обеспечивает защиту камеры от пыли и внешних повреждений и может устанавливаться как на потолок, так и стену, не привлекая к камере лишнего внимания.
- **Ночная подсветка.** Позволяет работать камере в полной темноте до 25 метров,

инфракрасная подсветка включается автоматически.

### **Технические характеристики**

- Разрешение видео: 1280x720 пикселей (720p)
- Матрица: 1 Мегapixel AHD
- Видеовыход: BNC
- Аналоговый видеовыход: тестовый BNC (отключается через 2 минуты)
- Минимальная освещенность: 1 люкс
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Угол обзора: 25-80 градусов
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от - 10 до + 55 градусов
- Размер упаковки: 120x120x95 мм
- Вес в упаковке: 250 грамм
- Размер камеры: 90 x D112 мм
- Вес: 190 грамм

### **Комплектация**

1. Проводная купольная HD камера «KDM-5104A» – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550